



RECUPERADORES DE CALOR A LENHA  
A AR - COM VENTILAÇÃO FORÇADA

ONIX



## Oñix 600 & Oñix 600 Style

RECUPERADORES DE CALOR A LENHA (A AR - COM VENTILAÇÃO FORÇADA)

### Características




Dimensões corpo (AxLxP)	530x600x429 mm
Dimensões sem aro (AxL)	530x600 mm
Dimensões com aro (AxL)	617x687 mm
Potência de utilização	8,0 kW
Potência nominal	6,2 kW
Rendimento	74 %
Diâmetro da chaminé	150 mm
Comprimento Lenha	Até 470 mm
Peso	93 Kg / 94 Kg



### Oñix 600



### Oñix 600 Style



Cor: Preto



## Oñix 700 & Oñix 700 Style

RECUPERADORES DE CALOR A LENHA (À AR - COM VENTILAÇÃO FORÇADA)

### Características




Dimensões corpo (AxLxP)	545x700x469 mm
Dimensões sem aro (AxL)	545x700 mm
Dimensões com aro (AxL)	632x787 mm
Potência de utilização	8,5 kW
Potência nominal	7,1 kW
Rendimento	62 %
Diâmetro da chaminé	180 mm
Comprimento Lenha	Até 570 mm
Peso	123 Kg / 124 Kg



### Oñix 700



### Oñix 700 Style



Cor: Preto



## Onix 700 Style Dupla Face




RECUPERADORES DE CALOR A LENHA (A AR - COM VENTILAÇÃO FORÇADA)

### Características

Dimensões corpo (AxLxP)	545x700x528 mm
Dimensões sem aro (AxL)	545x700 mm
Dimensões com aro (AxL)	632x787 mm
Potência de utilização	8,5 kW
Potência nominal	7,1 kW
Rendimento	62 %
Diâmetro da chaminé	180 mm
Comprimento Lenha	Até 570 mm
Peso	142 Kg



## Onix 700 Style Dupla Face



Cor: Preto



## Oñix 800 & Oñix 800 Style

RECUPERADORES DE CALOR A LENHA (A AR - COM VENTILAÇÃO FORÇADA)

### Características


Dimensões corpo (AxLxP)	570x800x469 mm
Dimensões sem aro (AxL)	570x800 mm
Dimensões com aro (AxL)	657x887 mm
Potência de utilização	12.5 kW
Potência nominal	8,5 kW
Rendimento	73 %
Diâmetro da chaminé	180 mm
Comprimento Lenha	Até 670 mm
Peso	138 Kg / 140 Kg



### Oñix 800



### Oñix 800 Style





## Onix 800 Style Dupla Face




RECUPERADORES DE CALOR A LENHA (A AR - COM VENTILAÇÃO FORÇADA)

### Características

Dimensões corpo (AxLxP)	570x800x528 mm
Dimensões sem aro (AxL)	570x800 mm
Dimensões com aro (AxL)	657x887 mm
Potência de utilização	12,5 kW
Potência nominal	8,5 kW
Rendimento	73 %
Diâmetro da chaminé	180 mm
Comprimento Lenha	Até 670 mm
Peso	160 Kg



## Onix 800 Style Dupla Face



Cor: Preto



## Oñix 900 & Oñix 900 Style

RECUPERADORES DE CALOR A LENHA (A AR - COM VENTILAÇÃO FORÇADA)

### Características




Dimensões corpo (AxLxP)	570x900x469 mm
Dimensões sem aro (AxL)	570x900 mm
Dimensões com aro (AxL)	657x987 mm
Potência de utilização	19,5 kW
Potência nominal	12,4 kW
Rendimento	66 %
Diâmetro da chaminé	180 mm
Comprimento Lenha	Até 870 mm
Peso	147 Kg / 149 Kg



## Oñix 900



## Oñix 900 Style



Cor: Preto



## Onix 900 Style Dupla Face




RECUPERADORES DE CALOR A LENHA (A AR - COM VENTILAÇÃO FORÇADA)

### Características

Dimensões corpo (AxLxP)	570x900x528 mm
Dimensões sem aro (AxL)	570x900 mm
Dimensões com aro (AxL)	657x987 mm
Potência de utilização	19,5 kW
Potência nominal	12,4 kW
Rendimento	66 %
Diâmetro da chaminé	180 mm
Comprimento Lenha	Até 870 mm
Peso	180 Kg



## Onix 900 Style Dupla Face



Cor: Preto